

Cylch bywyd eithriadol

Mae gan chwilod olew un o'r cylchoedd bywyd mwyaf eithriadol o blith unrhyw bryfed ym Mhrydain - maen nhw'n barasitiad nythod gwenyn turio unig. Bydd y chwilod olew fenywaidd yn tyllu nythod yn y ddaear cyn dodwy cannoedd o wyau ynddynt. Unwaith iddynt ddeor, bydd y larfa bywiog, sy'n debyg i leuen, yn dringo i fyny i'r blodau ac aros yno am wenynd addas. Mae eu traed bachog yn eu galluogi i gydio'n dynn yn y gwenyn diarwybod sy'n casglu paill ar gyfer ei nyth ei hun. Unwaith iddyn nhw gyrraedd nyth y gwenyn, bydd y larfa'n dringo oddi arno cyn mynd ati i fwyta wyau'r gwenyn a'i storfa o baill a neithdar. Bydd y larfa'n datblygu yn nyth y gwenyn tan iddo ymddangos ar ffurf chwilod olew yn barod i baru a chychwyn y cylch cyfan unwaith eto.

Chwilio am chwilod olew

Mae chwilod olew yn bryfed amlwg, carismatig y dewch ar eu traws yn aml pan fyddwch yn cerdded a mwynhau cefn gwlad. Mae eu harfer o chwilio am dir noethlwm ble y gallant dyllu eu nythod yn y ddaear yn golygu y byddwch yn eu gweld yn aml ar lwybrau troed. Yr amser gorau o'r flwyddyn i chwilio am chwilod olew yw mis Mawrth i fis Gorffennaf.

Gwarchod chwilod olew

Mae chwilod olew yn rhywogaeth â blaenoriaeth ar gyfer gwaith cadwraethol yng Nghymru - sy'n golygu bod angen gwneud gwaith ar frys er mwyn eu gwarchod nhw a'u cynefinoedd. Mae gan chwilod olew berthynas agos gyda gwenyn unig ac felly maent yn ddibynnol ar iechyd ac amrywiaeth gwenyn gwyllt. Y cynefin delfrydol ar gyfer chwilod olew yw glaswelltir sy'n llawn blodau gwyllt a rhostir - dau fath o gynefin sydd wedi eu colli o ardaloedd eang o gefn gwlad. Trwy anfon eich cofnodion chwilod olew atom byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o warchod y prifed ysblennydd yma.

Sut i gymryd rhan

Anfonwch eich cofnodion a'ch lluniau chwilod olew atom trwy wefan Buglife.

www.buglife.org.uk/oil-beetle-survey-cymru

Buglife – The Invertebrate Conservation Trust, Bug House, Ham Lane
Orton Waterville
Peterborough, PE2 5UU

 @buzz_dont_tweet

 Find us on Facebook

Buglife - The Invertebrate Conservation Trust
Elusen gofrestredig rhif 1092293
Elusen gofrestredig Yr Alban rhif SC040004
Rhif cwmni 4132695
Yr holl luniau © John Walters ar wahân i'r Chwilod Olew Ddu yn ei nyth © D. & M. Nesbit a Bachgen a Chwilod © Richard Clarke

Dylunio www.johnwalters.co.uk

2017



Chwilod olew ddu yn tyllu ei nyth.



Larfa chwilod olew borffor (2 mm o hyd) ar flodyn llygaid Ebrill.



Larfa chwilod olew ddu (1.5 mm o hyd) ar flodyn clustog Fair.



Larfa chwilod olew borffor yn cael ei gario ar gefn gwenynen durio unig.

Llun y claw: Chwilod Olew Borffor



Ariennir gan
Lywodraeth Cymru
Funded by
Welsh Government

Ymunwch â'r helfa am chwilod olew anhygoel yng Nghymru



Rydym yn chwilio am y chwilod rhyfeddol yma sydd dan fygythiad, ac rydym angen eich help yng Nghymru ...




Mae chwilod olew yn bryfed anhygoel, ond maent dan fygythiad. Credir bod tair o chwilod olew brodorol y DU yn ddiflanedig, ac mae'r pum rhywogaeth sydd ar ôl wedi dioddef dirywiad difrifol oherwydd newidiadau yn y ffordd y byddwn yn rheoli cefn gwlad.

Adnabod chwilod olew

Ceir tair rhywogaeth o chwilod olew yma yng Nghymru. Mae'r **chwilod olew Borffor** a'r **chwilod olew Ddu** yn niferus a gallant fod yn gymharol gyffredin mewn rhai ardaloedd lleol tra bo'r **chwilod olew Arw** yn brin ac wedi ei gweld ar ddim ond nifer bychan o safleoedd yn ne-ddwyrain Cymru. Mewn rhannau eraill o Brydain, ceir hyd i'r **chwilod olew Ganoldirol** a'r **chwilod olew Gwddf Byr**, ond maent yn brin. Mae'n bosibl bod y rhywogaethau hyn yn bresennol yng Nghymru, ond rydyn ni angen i chi ein helpu i ddod o hyd iddynt!

Gellir adnabod chwilod olew yn y maes trwy ddefnyddio'r canllaw hwn. Trwy astudio'r diagram chwilod yma cyn ichi gychwyn gallwch ymygyrwyddo ag enwau gwahanol rannau o gorff y chwilod a'i nodweddion adnabod allweddol. Cofiwch dynnu lluniau o'r chwilod olew y byddwch yn eu gweld a'u hanfon i mewn gyda'ch cofnodion.



Gochelwch rhag twyllwyr!

Mae chwilod olew yn neilltuol ond weithiau gellir eu camgymryd am chwilod eraill tebyg. Mae gan chwilod olew **gloradenydd sy'n gorgyffwrdd** sydd, fel arfer, yn fyrrach na'u abdomen. Mae gan bob un o'r chwilod isod gloradenydd sydd ddim yn gorgyffwrdd.



Chwilod trwyn gwaedlyd
Timarcha tenebricosa



Chwilod y Llawr Borffor
Carabus violaceus



Chwilod y dail
Galeruca tanacetii



Chwilod Ceffyl y Cythraul
Ocyopus olens

Chwilod olew Borffor



Meloe violaceus

Mae ei **thoracs bron yn sgwâr**. Mae **crych yn antenau** y gwryw.

Mae crych bychan iawn yn antenau'r fenyw.

Mae'n lliw du gydag adlewyrchiad porffor-las neu'n gwbl ddu. Mae'n debyg iawn i'r Chwilod olew Ddu ond mae ganddi **ymyl isaf fylchog i'r thoracs gydag ardal bantiog ger y gwaelod**. Mae ganddi **ddant miniog amlwg wrth waelod y thoracs**.

Fe'i gwelir o fis Mawrth i fis Mehefin mewn dolydd a choetiroedd mewn amrywiol safleoedd ar draws Cymru.



Chwilod olew Borffor

Chwilod olew Ddu

Meloe proscarabaeus

Mae ei **thoracs bron yn sgwâr**.

Mae **crych yn antenau** y gwryw.

Mae crych bychan iawn yn antenau'r fenyw. Mae'n lliw du gydag adlewyrchiad porffor-las neu'n gwbl ddu. Mae'n debyg iawn i'r Chwilod olew Borffor ond mae ganddi **ymyl bron yn syth i'r thoracs** gyda **dant crwn bychan iawn ger y gwaelod**. Nid oes ardal bantiog ger gwaelod y thoracs.

Fe'i gwelir o fis Chwefror i fis Mehefin mewn glaswelltir arfordirol yn bennaf. Mae poblogaethau mwyaf Cymru i'w cael ar Benrhyn Gŵyr ac yn Sir Benfro.

Chwilod olew Arw

Meloe rugosus

Mae ei **thoracs yn siâp hirsgwar**

sy'n lletach na'i hyd, gyda **rhigol**

gul amlwg yn y canol. Mae'r

antenau'n syth. Lliw du **pŵl** gydag arwyneb mwy garw.

Prin iawn. Nosol ar y cyfan. Fe'i gwelir o fis Medi i fis Ebrill mewn glaswelltir ar briddoedd sialc, calchfaen a thywodlyd. Gwyddom, ar hyn o bryd, ei bod i'w chael ar ychydig o safleoedd yn ne-ddwyrain Cymru ond mae'n bosibl nad yw wedi cael ei gweld.

Chwilod olew Ganoldirol

Meloe mediterraneus

Tebyg iawn i'r Chwilod olew Arw.

Mae ei **thoracs yn siâp hirsgwar**

sy'n lletach na'i hyd **heb rigol**

amlwg yn rhedeg i lawr y canol.

Mae'r antenau'n syth. Lliw **du pŵl** gydag arwyneb garw.

Nid yw hon i'w gweld yng Nghymru ar hyn o bryd ond yn ddiweddar fe'i hail-ganfuwyd yn Nyfnaint a Dwyrain Sussex, ac mae'n bosibl y byddwn yn ei gweld yma. Nosol ar y cyfan. Fe'i gwelir ar laswelltir arfordirol, o fis Medi i fis Ebrill.

Chwilod olew Gwddf Byr

Meloe brevicollis


Mae ei **thoracs yn siâp hirsgwar** sy'n

lletach na'i hyd. Mae'r antenau'n **fyr, syth**


ac ychydig yn fwy trwchus ar y blaen. Lliw

glasddu, sgleiniog.

Nid yw hon i'w gweld yng Nghymru ar hyn o bryd ond mae wedi ei chanfod yng ngorllewin Yr Alban, de-ddwyrain Iwerddon a de Dyfnaint, felly mae'n bosibl y byddwn yn ei gweld yma. Fe'i gwelir ar laswelltir arfordirol, twyni a rhostiroedd o fis Mawrth i fis Mehefin.




Chwilod olew Ddu



Chwilod olew Arw

Chwilod olew Ganoldirol



Chwilod olew Arw



Chwilod olew Ganoldirol



Chwilod olew Gwddf Byr